

<https://doi.org/10.34883/PI.2024.10.2.020>



Заславский Д.В. ✉, Белова Л.В.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,
Санкт-Петербург, Россия

Пути развития венерологии в России (вторая половина XIX в.)

Конфликт интересов: не заявлен.

Вклад авторов: написание текста – Заславский Д.В., Белова Л.В.

Подана: 21.05.2024

Принята: 17.06.2024

Контакты: venerology@gmail.com

Резюме

Цель. Проанализировать малоизученные вопросы путей развития венерологии в России (вторая половина XIX в.).

Материалы и методы. Изучение научных трудов и докладов, изданий периодической печати, воспоминаний современников.

Обсуждение. Восполнен пробел в историко-медицинской литературе. Дано целостное представление о развитии отечественной венерологии второй половины XIX в. Показаны полемика ученых, их точки зрения, мнения, предложения, доводы. Проанализированы научные труды российских венерологов, определен их вклад в мировую науку.

В России О.В. Петерсеном (1887) впервые был обнаружен возбудитель мягкого шанкра, Э.Ф. Шперком (1888) получен экспериментальный сифилис, новый метод введения каломели предложил Г.М. Смирнов (1883). Первыми в мире чистую культуру возбудителя мягкого шанкра получили (1897) С.С. Истаманов (Истаманян) и его помощник А.М. Акопянц.

Организованная борьба с сифилисом во второй половине XIX в. была недостаточной, а учет пациентов – несовершенным. Принятая карточная система учета венерических заболеваний была крайне важна для систематического изучения их распространения.

Значимая роль в попытках борьбы с распространением сифилиса принадлежала земским врачам. Представления правительства о способности легализации проституции и надзора врачебно-полицейских комитетов в целях снижения заболеваемости сифилисом оказались иллюзорными.

Заключение. Бесценный опыт и самоотверженный труд российских ученых и врачей в изучении сифилиса, гонореи, мягкого шанкра, попытки борьбы с беспрецедентным ростом заболеваемости сифилисом на пороге XX в. являются достоянием отечественной медицины, непреходящей ценностью для следующих поколений.

Ключевые слова: сифилис, гонорея, мягкий шанкр, П.П. Зabloцкий-Десятовский, В.М. Тарновский, А.И. Пospelов, М.И. Стуковенков, О.В. Петерсен, Э.Ф. Шперк, И.Ф. Зеленев, Н.И. Пирогов, П.В. Никольский, А.Г. Ге, Н.П. Мансуров, С.П. Томашевский, А.Я. Бруев, З.Я. Ельцина, А.С. Розенблюм, Г.М. Герценштейн, Г.Н. Минх, И.П. Мержеевский, В.М. Бехтерев, П.П. Ковалевский, Н.М. Попов, Л.О. Даршкевич, В.Ф. Чиж, О.О. Мочутковский, Н.В. Краинский, М.П. Кузнецов, М.М. Руднев, В.А. Кашеварова-Руднева

Zaslavsky D. ✉, Belova L.

St. Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg, Russia

Ways of Development of Venereology in Russia (Second Half of the XIX Century)

Conflict of interest: nothing to declare.

Authors' contribution: writing the text – Zaslavsky D., Belova L.

Submitted: 21.05.2024

Accepted: 17.06.2024

Contacts: venerology@gmail.com

Abstract

Purpose of the study: to analyze the little-studied issues of the ways of development of venereology in Russia (the second half of the XIX century).

Materials and methods. Study of scientific papers and reports, periodicals, memoirs of contemporaries.

Discussion. The gap in the historical-medical literature has been filled. A holistic view of the development of domestic venereology in the second half of the XIX century is given. The polemics of scientists, their points of view, opinions, proposals, arguments are shown. Scientific works of Russian venereologists are analyzed, their contribution to the world science is determined.

In Russia O.V. Petersen (1887) was the first to discover the causative agent of soft chancre, E.F. Shperk (1888) obtained experimental syphilis, G.M. Smirnov (1883) proposed a new method of calomel injection. S.S. Istamanov (Istamanyan) and his assistant A.M. Akopyants were the first in the world to obtain a pure culture of the soft chancre pathogen (1897).

The organized struggle against syphilis in the second half of the eleventh century was insufficient, and the registration of patients was imperfect. The adopted card system of registration of venereal diseases was essential for a systematic study of their spread.

An important role in attempts to combat the spread of syphilis belonged to zemstvo doctors. The government's assumptions about the ability of legalizing prostitution and the supervision of medical and police committees to reduce the incidence of syphilis proved to be illusory.

Conclusion. The invaluable experience and selfless labor of Russian scientists and doctors in the study of syphilis, gonorrhea, soft chancre, attempts to combat the unprecedented increase in the incidence of syphilis on the threshold of the twentieth century are the heritage of national medicine, an enduring value for the next generations.

Keywords: syphilis, gonorrhea, soft chancre, P.P. Zablotsky-Desyatovsky, V.M. Tarnovsky, A.I. Pospelov, M.I. Stukovenkov, O.V. Petersen, E.F. Shperk, I.F. Zelenev, N.I. Pirogov, P.V. Nikolsky, A.G. Ge, N.P. Mansurov, S.P. Tomashevsky, A.Ya. Bruev, Z.Y. Yeltsina, A.S. Rosenblum, G.M. Herzenstein, G.N. Minh, I.P. Merzhhevsky, V.M. Bekhterev, P.P. Kovalevsky, N.M. Popov, L.O. Darshkevich, V.F. Chizh, O.O. Mochutkovsky, N.V. Krainsky, M.P. Kuznetsov, M.M. Rudnev, V.A. Kashevarova-Rudneva

С середины XIX в. волна заболеваний сифилисом захлестнула Россию. Первая в России попытка поголовного осмотра населения была предпринята в начале второй половины XIX в. в Пермской губернии. В гражданских больницах России пациенты с сифилисом составляли 10% (1857) от общего числа пациентов [8]. Ввиду отказа многих женщин, в основном мусульманок, от лечения у врачей-мужчин был поставлен вопрос об обучении повивальных бабок (акушеров) вопросам распознавания и лечения сифилиса, что послужило основанием создания училища при Калинкинской больнице. В 1871 г. Михаилом Кузнецовым опубликовано историко-статистическое исследование «Проституция и сифилис в России» (рис. 1).

Преподавание курса сифилитических болезней проводилось (1842–1857) в ИМХА хирургами на венерических пациентах, лечившихся в хирургических клиниках, и только с 1857 г. – сосредоточенных в сифилитическом отделении Клинического военного госпиталя.

Помощник (ассистент) Н.И. Пирогова П.С. Чертороев опубликовал лекцию учителя «О фимозе, парафимозе и паховом бубоне» (1851). В «Отчете о госпитальной хирургической клинике» (1857) П.Ю. Неммерт сообщил о лечении в клинике пациентов с сифилисом. Историю (№ 69) пациента с сифилисом, измученного подростка, выгнанного хозяином, привел Н.И. Пирогов [2, с. 214].

Была опубликована статья А. Забелина «Начало и распространение сифилитической болезни, надлежащие меры для охранения от нее народного здоровья» (1859). Одну из первых на русском языке докторских диссертаций «О перелое мужчин» (1859) защитил акушер Микаэл Тер-Григорян (Михаил Тер-Грикуров).

Глубоко ошибочной и опасной явилась докторская диссертация Н.П. Мансурова (1862) «О сифилизации как методе лечения конституционального сифилиса». Были защищены докторские диссертации Э.Ф. Шперком (1863) о сифилисе в Сибири, Н.А. Берензоном (1865) – о наследственном (врожденном) сифилисе,




Рис. 1. Титул монографии «Проституция и сифилис в России»
Fig. 1. Title of the monograph "Prostitution and Syphilis in Russia"

В.И. Порай-Кошицем (1869) – по патологии венерических болезней, И.Ю. Корзуном (1874), Степановым (1875) – по разным вопросам сифилиса.

Ошибочно ратовали за оспопрививание при сифилисе Ю. Лукомский (1858), В.И. Ельцинский, а Н.П. Мансуров – за сифилизацию (прививками сифилитического отделяемого), проф. Г.А. Захарьин был категорически против.

После формирования земской медицины (1865–1869) началась посильная работа по борьбе с сифилисом в тяжелых условиях деревенского быта. Многие земские врачи составляли семейно-подворные ведомости, отмечая и пациентов с сифилисом. Главным богатством земской медицины, ее первоосновой были земские врачи. Бесценный опыт земской медицины – гордость и национальное достояние России.

Выпускник (1859) ИМУ, сверхштатный ординатор (1859–1866) Калининской больницы Вениамин Михайлович Тарновский (1837–1906) опубликовал труд «Распознавание венерических болезней у женщин и детей. Руководство для повивальных бабок с атласом» (СПб., 1863).

По существовавшему в то время положению преподавателем в высшем медицинском учебном заведении могло быть лицо со степенью доктора медицины. Все диссертации ИМХА печатались в типографии по 500 экземпляров, были оформлены единообразно с указанием номера, кафедры, лаборатории, цензоров и т. п.

И только В.М. Тарновскому было разрешено «Распознавание венерических болезней у женщин и детей. Руководство для повивальных бабок с атласом» (руководство для акушерок) (СПб., 1867, изд. 2-е) представить и защитить (18.06.1868) в ИМХА на степень доктора медицины.

Были созданы (15.11.1869) в ИМХА 2 самостоятельные кафедры: систематического и клинического изучения сифилитических болезней и систематического и клинического изучения кожных болезней.

На базе Калининской больницы было организовано училище для повивальных бабок (1868), позднее переименованное в Суворовское училище повивальных бабок (1875) в честь попечителя больницы С.Ф. Суворова. Начальником (1869–1894) училища был назначен В.М. Тарновский, он преподавал там курс сифилитических болезней.

Как и в Калининской больнице от врачей и фельдшеров, так и со стороны некоторой части профессуры ИМХА В.М. Тарновский вначале встретил недружелюбное отношение к себе. Проявлением этого явился, в частности, выраженный в резкой форме, отрицательный отзыв проф. Е.И. Богдановского о его научных трудах.

Внутреннее лечение сифилиса ртутью к концу 1860-х гг. постепенно уступало место инъекциям. Лекарь Н.В. Коноплев (1865) назначал пациентам с сифилисом впрыскивания сулемы. Доложив его работу, Карпинский (1866) сообщил, что такое лечение в Киевском военном госпитале проводилось гораздо ранее, о чем писал Н.В. Коноплеву главный доктор Соколов (Прот. зас. Об-ва рус. врач. в СПб. 1865–1866, с. 299–300).

Лечению впрыскиваниями ртути посвящены докторские диссертации Н.П. Черепнина (1867), А.И. Поспелова (1874), труды М.М. Руднева (1867, 1868), И. Гейдемана (1871), Мазановского (1871), Блахера (1871), А.И. Лянца (1886), Сирского (1888) и др.

Метод впрыскиваний явился огромным достижением, в его разработке русские врачи шли своими, самобытными путями. Можно утверждать, что русские врачи

разработали метод лечения пациентов с сифилисом подкожными впрыскиваниями сулемы раньше опубликования первых статей Scarentio (1864) и Levin (1869).

Но вскоре выявился большой недостаток метода инъекций: сильная болезненность и образование абсцессов. Говорили, что боли при этом бывают такие, «что больные сбегает и даже уносят с собой больничные матрацы». Чтобы облегчить побочные явления, впрыскивания производились в разные места, уменьшались и без того малые дозы.

В программе по детским болезням (1869) приват-доцента Н.И. Быстрова (ИМХА) сифилису посвящены следующие разделы: 64. Сифилитические и золотушные страдания костей у детей, 69. Сифилис врожденный и приобретенный у детей [6].

Выдающийся ученый, зав. кафедрой патологической анатомии ИМХА проф. М.М. Руднев (1837–1878) слыл истым жрецом храма науки и душой кафедры, сначала работал ординатором сифилитического отделения. Значительны его работы по патологической анатомии висцерального сифилиса (1863, 1869, 1870). Скончался в возрасте 41 года от прогрессивного паралича.



А



В

Рис. 2. В.А. Кашеварова-Руднева среди выпускников МХА и профессоров И.М. Сеченова, М.М. Руднева и В.Л. Грубера
Fig. 2. V.A. Kashevarov-Rudnev among the graduates of the MHA and professors I.M. Sechenov, M.M. Rudnev and V.L. Gruber

Его жена, В.А. Кашеварова-Руднева (рис. 2), совершив прорыв в борьбе за женское равноправие, первая женщина-врач, получившая образование и степень доктора медицины в России, изучавшая сифилис, оказалась не востребованной как ученый, преподаватель. Имела небольшую, нерегулярную частную практику у простого населения. Умерла, по преданию, от третичного сифилиса, заразившись от офицера, будучи в браке с проф. М.М. Рудневым.

В возрасте 92 лет скончался проф. Э.О. Ведерамо (1778–1870), читавший (1815–1820) курс сифилитических болезней в Императорском Казанском университете.

Лекции по сифилитическим болезням читали в ИМУ хирург проф. И.П. Матюшенков, терапевты профессора Г.А. Захарьин, В.И. Ельцинский, П.И. Матчерский (скончался в возрасте 38 лет) и др. Приват-доцент Н.П. Мансуров вел необязательный систематический курс по накожным и сифилитическим болезням (1864). Издавал первые в России клинические сборники по дерматологии и сифилидологии (1866–1889).

На Ученом совете ИМУ неожиданно для себя зав. кафедрой (27.05.1869–1883) систематического и клинического учения о сифилитических и накожных болезнях был избран товарищ Н.П. Мансурова Д.И. Найденов, готовивший себя к заведыванию кафедрой гинекологии и акушерства.

Сверхштатным ординатором (1870), а фактически первым ассистентом клиники стал А.И. Пospelов. Юность кафедры ИМУ связана с клиническим направлением попеловского периода.

Неудовлетворительная клиническая база кафедры находилась в Ново-Екатерининской больнице: не было ни смотровых, ни учебных комнат, ни аудиторий. Поэтому приват-доценты Н.П. Мансуров и Д.И. Найденов не смогли сплотить около себя врачей, создать научную школу. Однако заложили основы московской школы дерматологии и венерологии. Н.П. Мансурова, Д.И. Найденова, А.И. Пospelова связывали взаимоуважительные отношения, все трое были родом из Рязанской губернии.

Будучи одновременно главным врачом (1876–1901) Мясницкой больницы, в которой все 404 койки были постоянно заняты венерическими и редко – кожными пациентами, А.И. Пospelов основал там свою параллельную с Н.П. Мансуровым клинику. В больнице работал (с 1894 г.) д. м. А.П. Иордан, по воспоминаниям современников, был по характеру мягким, обходительным человеком и буквально очаровывал пациентов.

Вагинальную трихомонаду в выделениях женщин обнаружил проф. И.П. Лазаревич (Императорский Харьковский университет) (1870), был издан его труд «Паразиты женских половых органов» (1870). Вышли работы «О бленнорее мочепоолового аппарата у мужчин» (1883), о лечении стриктур уретры (1884) уролога проф. А.Г. Подреза (Императорский Харьковский университет).

Были защищены докторские диссертации по патологической анатомии сифилиса В.П. Крыловым (1870), Н.П. Ивановским (1871), П.М. Петровым (1871), Д.Н. Шульговским (1874), П.И. Грацианским (1874). Н.А. Строганов (ИМХА) защитил докторскую диссертацию по патологии матки при сифилисе (1873).

Был назначен прозектором и старшим врачом (1877) Одесской старой городской больницы. Там функционировало организованное Т.И. Вдовиновским и Э.М. Соловейчиком сифилитическое отделение (1864). Вышла работа Г.Н. Минха (1878) об эпифизарных изменениях при наследственном (врожденном) сифилисе.

В труде П.А. Ширяева «История лечения венерических болезней в Императорской Екатерининской больнице в период времени от 1821 до 1872 гг.» (1876) автор проанализировал около 8000 историй болезни сифилитического отделения.

В номенклатуре болезней, принятой на I губернском съезде врачей московского земства (1877), сифилис был выделен из группы венерических заболеваний. Доля пациентов с сифилисом среди населения составляла 0,1–0,2% (1879), а среди всех пациентов, находившихся в больницах гражданского ведомства, – 11–12% (1879) [9].

Самостоятельная кафедра систематического и клинического изучения кожных и сифилитических болезней (1869) была открыта в Императорском Варшавском университете. Зав. кафедрой (1869–1898) проф. Э.М. Траутфеттер издал совместно с известным фотографом К. Бранделем первый в России фотографический атлас кожных и венерических болезней (1872).

Обследовавший состояние всех русских медицинских факультетов проф. В.М. Флоринский (1875) писал, что преподавание сифилитических и кожных болезней в Императорском Варшавском университете поставлено значительно лучше, чем во всех других.

Широкое распространение сифилиса в Пермской губернии издавна обращало на себя внимание и являлось предметом обсуждения многих съездов врачей. Большую роль сыграл совет Н.И. Пирогова пермскому земству сосредоточить усилия на искоренении сифилиса (Рус. старина, 11. 1887).

Земские врачи явились инициаторами открытия временных стационаров для пациентов с сифилисом. Первая такая лечебница (1872) была развернута в Кыновском заводе Кунгурского уезда.

Скромный ординатор, позже зав. отделением душевных болезней Одесской городской больницы Александр Самойлович Розенблюм (1826–1903) задолго до J. Wagner-Jauregg успешно лечил (с 1874 г.) пациентов с прогрессирующим параличом прививками возвратного тифа.

По наблюдениям А.С. Розенблюма, некоторые психически больные, в том числе с прогрессирующим параличом, заразившись малярией, а другие – возвратным тифом, выздоравливали или наступало улучшение. А.С. Розенблюм постепенно пришел к правильному выводу: залогом успеха являлась лихорадка, присущая этим заболеваниям.

В то время в Одесской городской больнице работал прозектором проф. Г.Н. Минх. Вполне вероятно, что А.С. Розенблюм советовался с авторитетным, доброжелательным ученым. Двухэтажный флигель отделения душевных болезней был скрыт в глубине больничного парка.

В статье «Об отношении лихорадочных заболеваний к психозам» (1876) А.С. Розенблюм отметил: «Наблюдения наши касательно влияния лихорадочных процессов на психозы в общей сложности относятся к 32 случаям, из которых... выздоровели 21, улучшились 3 и остались без перемен 8. ...остается несомненно доказанным факт целебного влияния лихорадочных болезней на психозы» (1876) [12, с. 54]. В последних словах чувствуется сдержанная гордость ученого, убежденного в пользе своей работы человечеству.

Друг и земляк А.С. Розенблюма доктор Оке поместил реферат этой статьи в немецком журнале *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten* (1880). Однако сообщение

А.С. Розенблюма в малоизвестном сборнике и кратком реферате в немецком журнале не привлекло внимания научной медицинской общественности.

Получилось так, что Нобелевской премии по физиологии и медицине 1927 г. с формулировкой Нобелевского комитета «За открытие терапевтического эффекта заражения малярией при лечении прогрессивного паралича» (1927) был удостоен австрийский психиатр проф. J. Wagner-Jauregg. Безусловно, тот был знаком с рефератом статьи А.С. Розенблюма в немецком журнале. J. Wagner-Jauregg (1887) опубликовал работу о благоприятном влиянии лихорадочных заболеваний на течение психозов.

Можно предположить, что ученый использовал выводы А.С. Розенблюма без ссылки на него. Позже проф. J. Wagner-Jauregg (1917) провел прививки малярии пациентам с прогрессивным параличом, наблюдал ремиссии у 30–35% лечившихся. Защищать приоритет умершего (1903) А.С. Розенблюма было некому.

На Международном неврологическом конгрессе (Лондон, 1935) проф. J. Wagner-Jauregg признал работу А.С. Розенблюма (1876) событием в становлении пиротерапии. Статья А.С. Розенблюма (1876) была переведена (1943) на английский язык. Тем не менее роль А.С. Розенблюма как новатора и первооткрывателя пиротерапии не получила должного признания.

Люди, знавшие А.С. Розенблюма, называли его преданным пациентам и науке бесребреником, умершим в бедности, почти забытым. Историческая правда требует признать: идея и приоритет применения пиротерапии при прогрессивном параличе принадлежат российскому автору.




Рис. 3. Э.Ф. Шперк
Fig. 3. E.F. Shperk

Карточную систему учета пациентов с сифилисом (1871) ввел старший врач (1870–1880) Калининской больницы Эдуард Федорович (Фридрихович) Шперк (1837–1894). Идея организовать первый в России бесплатный амбулаторный прием по венерическим и кожным болезням принадлежит В.А. Красильникову, а воплотил его мечту Э.Ф. Шперк (1879) (рис. 3).

Врач-гуманист Э.Ф. Шперк отменил наказания для пациентов, улучшил их питание, персонал, решительно покончил со старыми калинкинскими «традициями», способствовал превращению больницы из полицейско-усмирительного в нормальное лечебное учреждение.

Сын Э.Ф. Шперка, Федор (Фридрих) Эдуардович Шперк, публицист, литературный критик, философ, поэт (псевдонимы Ор, Апокриф), был главой литературно-критического отдела газеты «Новое Время». Прожил яркую, короткую жизнь в четверть века, умер от туберкулеза, оставив троих детей.

Ординаторы Калининской больницы М.С. Усас (1874) и Ф.Ф. Фишер (1878) описали способы искусственного повышения температуры тела пациентов при сифилисе. Широко применялось (с 1863 г.) лечение подкуриванием киноварью в особом ящике с жаровней.

Особенно искусный демонстрационный и лекторский дар проф. А.И. Поспелова проявлялся на его амбулаторных приемах, так называемых поспеловских пятницах. Основал при школе для повивальных бабок Воспитательного дома занятия по сифилису и кожным болезням (Поспеловские курсы, 1877). Позже были переименованы в Училище для повивальных бабок князя Долгорукова (Долгоруковское училище) (1883).

После преждевременной смерти Д.И. Найденова в возрасте 47 лет Н.П. Мансуров стал профессором (1883) и директором клиники. Огромная заслуга принадлежит Н.П. Мансурову в том, что изыскал 200 000 рублей пожертвования мецената, multimиллионера купца Г.Г. Солодовникова, бывшего «подметалы» и мальчика на «поднесушках», Н.П. Мансуров лечил его дочь. Началось строительство клиники на Девичьем поле.

Во время Русско-турецкой войны выпускник (1876) ИМХА С.Е. Молоденков, позже венеролог, был хирургом в Старо-Екатерининской больнице для чернорабочих. Выделялся виртуозной техникой в труднейших и новых по тому времени операциях.

Блестяще начатая хирургическая карьера С.Е. Молоденкова была неожиданно прервана вследствие осложнения сыпного тифа – паралича левой руки. Член-учредитель МДВО С.Е. Молоденков начал работать в Мясницкой больнице ординатором (1883), старшим врачом, затем выбранным ее главным доктором (1901–1918).

Безупречность и необыкновенная цельность личности врача-идеалиста, кристальная душевная чистота, удивительное благородство, редкая доброта, беспроборничество обусловили исключительное уважение С.Е. Молоденкова среди сослуживцев и пациентов.

Выпускник (1883) ИМУ, член-учредитель МВДО, В.П. Красноглазов стал ординатором (1884) Мясницкой больницы, в будущем – ее главным доктором (1918–1920), председателем (1910–1919) МДВО. Был также врачом (1895) Орловской лечебницы ведомства Человеколюбивого общества, бесплатно оказывал помощь пациентам.

В программе по детским болезням (зав. каф. проф. Н.И. Быстров) для студентов выпускного курса (1883) сифилису посвящены следующие темы: 24. Врожденный сифилис, 25. Приобретенный сифилис (Прот. Конф. ИВМА, 1882, с. 296–298) [6].

Вопросы борьбы с сифилисом обсуждались на съезде врачей Полтавской губернии (1882), организованном Д.Д. Ахшарумовым. Единообразная карточная система регистрации сифилиса была введена (1883) во всех земских медицинских учреждениях московской губернии, положила робкое начало систематическому изучению их распространения.

На VIII губернском съезде врачей московского земства (1885) сифилис был разделен на отдельные формы, И.В. Попов доложил методику сбора статистических материалов. На IX губернском съезде врачей московского земства (1887) также были представлены результаты разработки карточного материала по сифилису.

«Предпочитаю из писателей Толстого, из врачей – Захарьина» (письмо В.А. Тихонову, 22.02.1892). «Захарьина я уподобляю Толстому – по таланту», – отмечал А.П. Чехов (письмо А.С. Суворину, 15.10.1889).

Во «Введении в клинические занятия (3 лекции)» (с. 3–44) проф. Г.А. Захарьин объяснил, как надо расспрашивать пациентов для выявления у них наличия сифилиса, триппера (гонореи) и мягкого шанкра в прошлом, описал сифилис легких (1878), сердца (1887). Проф. Г.А. Захарьину принадлежит выражение: *In dubus respice luem* («Во всех запутанных случаях ищи сифилис») [5].

Каждая из лекций проф. Г.А. Захарьина по своей композиции представляла собой шедевр, каждая фраза производила глубокое впечатление на слушателей и вызывала отклик в их умах. Лекции были совершенны по стилю, давали мысли, отличались новизной, свежестью и красотой.

Не было в Москве врача популярнее проф. Г.А. Захарьина. Позволял себе такие выходки, за которые другие поплатились бы как минимум арестом. Лично знавший проф. Г.А. Захарьина доктор Н.А. Митропольский поведал, как на приеме богатый купец из Сибири расписывал в красках свои любовные похождения и кутежи, в результате которых заразился сифилисом.

«Ах ты скот, – завопил на него проф. Г.А. Захарьин, – ты делаешь и делаешь разные пакости и о них... рассказываешь! Тебя лупить за это мало!» – и схватился за палку. «Если ты так будешь жить, как жил, – орал он, наступая на опешившего купца, – то тебя должно каждый день лупить, да ты и помрешь, если не оставишь своих гнусных обычаев! Говорить с тобою тошно!» Все же последовал ряд указаний, и перепуганный пациент поклялся, что исполнит все в точности.

Потом вошла великосветская дама, к которой проф. Г.А. Захарьин, вдруг преобразившись, обратился на чудесном французском языке. А потом сказал Н.А. Митропольскому: «Сейчас эта дама будет славить мою любезность. А этот скот-купец тоже до гробовой доски не забудет собственного визита ко мне и точно исполнит, что ему велено» [7, с. 284].

Вышел труд Н.П. Мансурова «Третичный сифилис, мозговые страдания и умопомешательство при нем и их лечение» (1875). В работе «Сифилис фиброзных тканей и влагалищ сухожилий» (1881) Н.П. Мансуров охарактеризовал разновидность гумозного сифилиса, которую позже описали А. Lutz (1891) и E. Jeanselme (1899) под названием «околосуставные узловатости». Изданы «Лекции о венерических болезнях» (1888) Н.П. Мансурова.

Профессор Императорского Александровского (Гельсингфорсского) университета (Финляндия) Г.М. Смирнов (1883) предложил вводить каломель глубоко в подкожную клетчатку ягодиц, на расстоянии около 3 см сзади от заднего края бедренной

кости. Работы проф. Г.М. Смирнова издавались на русском, французском, немецком языках, вышла его монография (1886), метод получил горячую поддержку. Приоритет проф. Г.М. Смирнова был подтвержден А. Fournier.

За время работы (1879–1883) на Камчатке упорную борьбу с сифилисом проводил замечательный ученый и врач, харизматичный, благородный человек, уроженец Минской губернии, д. м. и хирургии (1860) (элита в медицинском сословии) Берлинского университета, исследователь Сибири и Дальнего Востока Бенедикт Иванович Дыбовский (1833–1930). На собаках и лошадях объехал селения Камчатки пять раз, прожил долгую, насыщенную жизнь длиной в 97 лет. Современники считали, что наука и помощь пациентам заменяли ему все в жизни.

Две доцентуры (1863) по сифилитическим болезням при кафедре хирургии и по кожным болезням при кафедре терапии Императорского Казанского университета были объединены в обязательный курс (10.1872).

Первый зав. самостоятельной кафедрой систематического и клинического изучения сифилитических и кожных болезней (1884) Императорского Казанского университета проф. А.Г. Ге при третичной эритеме впервые отметил (1894) частичную атрофию на прилегающих к кайме участках, описал (1897) трехкратное заражение сифилисом, а его «Курс венерических болезней» (1890) переиздавался 8 раз.

Распространение сифилиса среди студентов университета сильно беспокоило профессора А.Г. Ге. Совместно с офтальмологом проф. Э.В. Адамыком, председателем Казанского общества врачей, неоднократно выступал на заседаниях общества о прекращении вопиющей практики раздачи студентам бесплатных билетов для посещения домов терпимости как вида поощрения за особые отличия в учебе! И им удалось убедить администрацию университета в этом.

Изданы труды первого заведующего кафедрой систематического и клинического учения о сифилитических и кожных болезнях Императорского Томского университета Е.С. Образцова по сифилису (1884, 1890). Утверждал, что врачебно-полицейский надзор не может дать гарантий. Однако полагал, что успех в борьбе с сифилисом может быть достигнут при условии врачебного осмотра... посетителей домов терпимости!

Крупный русский терапевт проф. С.П. Боткин (ИВМА) описал клиническую картину аневризмы восходящей аорты сифилитического генеза (1884), гуммозный гепатит и менингоэнцефалит (1887). Подчеркивал важное значение методов общего воздействия на организм пациентов [9]. На такую же необходимость при лечении сифилиса повышать защитные свойства организма указывал терапевт проф. А.А. Остроумов (ИМУ).

Первое в мире Русское сифилидологическое и дерматологическое общество (РСДО) было основано проф. В.М. Тарновским 9 августа 1885 г. Первое заседание (20.10.1885) состоялось у проф. В.М. Тарновского на Набережной Мойки, 104, кв. 4, где тот жил и принимал пациентов в домашней амбулатории. Позже заседания были перенесены в помещение Управления Красного Креста на Инженерной улице, д. № 9.

На I съезде русских врачей в память Н.И. Пирогова (I Пироговском съезде) (СПб., 1885) в секции сифилидологии обсуждались вопросы общественной медицины. А.Г. Полотебнов выступил с докладом «Об организации врачебной помощи сифилитикам в больших городах».

Доклады Э.Ф. Шперка, О.В. Петерсена, Г.М. Герценштейна были посвящены источникам распространения сифилиса и мерам борьбы с ними. Поднимался вопрос о сифилисе как о социальном бедствии. Доклад об ямарочной проституции и ее регламентации прочитала З.Я. Ельцина.

Первая в России женщина-сифилидолог, ученица проф. В.М. Тарновского, З.Я. Ельцина состояла экстерном (1882) в Калинкинской больнице, была ассистентом проф. В.М. Тарновского на Женских врачебных курсах, вела прием пациентов в его домашнем кабинете. В письмах З.Я. Ельциной к проф. В.М. Тарновскому чувствуется ее влюбленность в учителя.

Талантливый исследователь, д. м., приват-доцент (1887) кафедры медицинской географии и статистики Г.М. Герценштейн более всего интересовался вопросами сифилиса в России и, кроме диссертации и монографии, написал свыше 20 статей по этому вопросу, умер в 48 лет.

Главный и очень важный труд Г.М. Герценштейна – это докторская диссертация и монография «Сифилис в России» (СПб., 1885) (рис. 4). В I части «Сифилис сел и больших городов» (СПб., 1885, 515 с.) приведен тщательный обзор сифилиса в европейской России. Во II части представлены особенности сифилиса среди проституток, солдат, арестантов и др.

Путем вычислений Г.М. Герценштейн пришел к выводу, что общее число пациентов с сифилисом среди стомиллионного населения Российской империи доходило до 2 000 000 человек. Пациентов с сифилисом среди городского населения, по Г.М. Герценштейну, было 2,17%, а среди всего населения – 1,9% [3, с. 48]. Сифилис в губерниях России был «чрезвычайно силен» [3, с. 116].




Рис. 4. Титул монографии «Сифилис в России»
Fig. 4. Title monograph "Syphilis in Russia"

На II Пироговском съезде (М., 1887, 1300 участников) земские врачи составили около 20% собравшихся. И с этого времени Пироговские съезды становятся трибуной земской медицины. По проблеме проституции была создана комиссия под председательством проф. Ф.Ф. Эрисмана, при участии Н.П. Мансурова, А.И. Пospelова, П.А. Ширяева и др.

По данным ординатора Калинкинской больницы П.Е. Обозненко (1888), заболеваемость сифилисом среди проституток составляла 50%, а заражались они в первый год занятия проституцией. По данным З.Я. Ельциной (1896), домашняя прислуга чаще всех других лиц после проституток болела сифилисом.

Д. м., приват-доцент Императорского Киевского университета Св. Владимира Л.К. Горецкий специализировался (1861–1863) по венерическим и кожным болезням в Париже и Вене, являлся первым директором (1864–1880) Киевской клиники накожных и сифилитических болезней.

Основоположником Киевской научной школы дерматологов и венерологов был зав. кафедрой систематического и клинического учения о накожных и сифилитических болезнях (1883) Императорского Киевского университета Св. Владимира проф. М.И. Стуковенков (1842–1897).

Искал объективные показатели для установления наилучшей дозы ртутных препаратов и оптимальных сроков лечения. Для этого им был разработан точный и удобный способ определения ртути в крови и выделениях. Проф. М.И. Стуковенков показал, что эффективнее лечит только ртуть, поступившая в кровь. Глубока по содержанию работа М.И. Стуковенкова «К вопросу о распространении сифилиса среди рабочего населения С.-Петербурга и мерах противу него» (1882). Вышли «Труды Комиссии, избранной Обществом киевских врачей, по вопросу о мерах к ограничению распространения сифилиса» (Киев, 1888).

Большой вклад в борьбу с сифилисом внес крупный ученый проф. П.В. Никольский (1858–1940), приват-доцент (1896) клиники накожных и сифилитических болезней Императорского Киевского университета Св. Владимира. Принципиальный противник регламентации проституции, проф. П.В. Никольский резко выступал (1888, 1889) против системы врачебно-полицейского надзора за проституцией, явился инициатором организации бесплатной амбулатории (1891) для венерических пациентов. Брошюра проф. П.В. Никольского «Что такое сифилис и как бороться с ним» (1887), одна из первых брошюр подобного рода, являлась лучшим образцом научно-популярных изданий.

В связи с прогрессом бактериологии в конце XIX в. клинко-экспериментальное направление развития венерологии набирало силу и демонстрировало свою перспективность. Основные усилия ученых были направлены на поиски возбудителей сифилиса, гонореи и мягкого шанкра.

Попытки (1886, 1888) первого директора Императорского Института экспериментальной медицины (ИЭМ, СПб., 1890) Э.Ф. Шперка привить сифилис разным животным оказались неудачными. Однако у одного самца макаки после заражения появилась язва, позже – сыпь на теле. Соскоб с язвы был привит другому самцу с тем же результатом. Из последующих опытов И.И. Мечникова, Д.К. Заболотного ясно, что именно Э.Ф. Шперку впервые удалось получить экспериментальный сифилис.

Был основан первый в России Клинический институт Великой княгини Елены Павловны для усовершенствования врачей (1885), получивший титул Императорского

(1896) (Еленинский) (СПб. МАПО). Проф. (1889) Еленинского института О.В. Петерсен (1849–1919) впервые обнаружил (1887) возбудителя мягкого шанкра.

Проверяя сообщение Р. Ferrari (1885) о палочке, найденной им в отделяемом из язв мягкого шанкра, О.В. Петерсен впервые (1887) путем перевивок гнояного отделяемого мягкого шанкра получил (1887) только 1 вид короткой палочки стрептобациллы, доказал ее этиологическое значение, выделив колонии в 4–5-м пассаже в изолированном от других микробов виде, что ранее не удалось Р. Ferrari.

В докладе «О выскабливании мягкого шанкра» проф. О.В. Петерсен сообщил о своей находке на заседании (1889) РСДО, однако его заявление осталось незамеченным. Подробное описание возбудителя мягкого шанкра позже было дано А. Ducey (1889). Базой кафедры проф. О.В. Петерсена стала Калининская больница. Были изданы «Лекции о мягком шанкре» (СПб., 1896) О.В. Петерсена.

На III Пироговском съезде (СПб., 1889) проф. О.В. Петерсен предложил номенклатуру периодов сифилиса. Было принято предложение об отделении свежих заболеваний от «возвратов» (рецидивов). Обсуждался вопрос об источниках заражения сифилисом мужчин, о влиянии сифилиса родителей на заражаемость их потомства. «О влиянии различного рода ванн на выделение ртути мочой» доложил В.К. Боровский (ИВМА). Большую помощь в борьбе с сифилисом среди местного населения Туркестана оказали русские врачи [1, 12].

I Международный дерматологический конгресс (Париж, 5–10.08.1889) состоялся в госпитале Св. Людовика в Музее муляжей. Российскую делегацию представляли А.И. Пospelов, Н.П. Мансуров, Трапезников. Проф. А.И. Пospelов доложил «О надзоре за проституцией в Москве» [10].

Кроме Мясницкой больницы, в Москве работали: лечебница по сифилису и кожным болезням на Неглинном бульваре в доме Ечкиной, лечебница И.Г. Касселя на Тверской, в доме 68, лечебница для женщин Н.Г. Малышева на Покровской улице в доме Сапиковой. Приемы вел известный специалист по сифилису доктор Гиршман и многие другие врачи.

Согласно переписи 1889 г., на территории России свои услуги предлагали 1216 домов терпимости, в которых проживали 7840 проституток. Бланковых было больше – 9763, а всего – 17 603. Впервые расходы на амбулатории для осмотра и лечения проституток были указаны в отчете (1889) Городской управы. С этой целью устроили Центральное санитарное бюро (1889) при Мясницкой больнице [4].

Большой вклад в проблему борьбы с сифилисом внес деятель общественной медицины армянского происхождения, дворянин, врач-гигиенист, д. м. (1866) Д.Д. Ахшарумов.

Сын знаменитого боевого генерала и военного историка, выпускник (1862) (в 39 лет!) ИМХА, усовершенствовался в зарубежных университетах, был первым председателем Полтавского общества врачей.

Издal книгу «Проституция и ее регламентация» (Рига, 1888), в которой горячо высказывался за ликвидацию публичных домов. Мир в книге Д.Д. Ахшарумова «Из моих воспоминаний» (СПб., 1905) многокрасочен и ярок.

После ареста по делу петрашевцев провел в одиночной камере Петропавловской крепости 8 месяцев. Страдая от одиночества, радовался тараканам, сползавшим к брошенным для них крошкам хлеба. Вместе с товарищами Д.Д. Ахшарумов пережил (1849) страшные минуты перед эшафотом, в белом балахоне смертника,

когда расстрел в последнюю минуту был заменен арестантскими ротами. Прожил долгую, насыщенную жизнь, до конца своих дней сохранил простодушие, непосредственность, неугомонность и жизнелюбие.

Вдохновителем и организатором, бессменным председателем (4.10.1891–1916) Московского венерологического и дерматологического общества (МВДО) (1891) был проф. А.И. Пospelов. Открывая первое заседание (4.10.1891), ученый отметил, что только что народившееся общество в иной форме существовало уже давно, почти 20 лет в виде больничных конференций Мясицкой больницы.

На III Съезде дерматологов (Лейпциг, 1891) проф. О.В. Петерсен прочитал доклад «О повышении температуры после впрыскиваний салициловокислой ртути при сифилисе». На IV Пироговском съезде врачей (М., 1891) обсуждался вопрос о санитарном надзоре за распространением сифилиса прислужой и ремесленниками. Доклад о врачебной тайне при сифилисе на заседании (1892) РСДО прочитал проф. О.В. Петерсен. В обсуждении участвовал знаменитый юрист, сенатор А.Ф. Кони.

Решение (1875) о карточной системе регистрации пациентов с сифилисом долгие годы не выполнялось, и только позже (1890) эта система была введена в ряде губерний. Карточная регистрация (1891) пациентов с сифилисом в Пермской губернии была принята поздно.

Ординаторы Калининской больницы А.А. Введенский, З.Я. Ельцина, А.А. Чагин и другие участвовали в массовых обследованиях населения. 4 месяца провел (1894) в Томской губернии д. м. (1898) Д.С. Чапин, ординатор (1897–1917) Калининской больницы, позже описавший (1908) острую язву вульвы.

В глухом Нарымском крае Томского уезда А.Д. Степанов (1894) передвигался на лодке, длина пути составила более 1 500 км. Крайнюю суровость жизни там отражала местная поговорка: «Бог создал рай, а черт Нарымский край».

В докторской диссертации А.С. Соловьева (ИВМА, 1889) отмечено, что гонококки в выделениях из цервикального канала встречаются гораздо реже непатогенных микроорганизмов. Докторские диссертации по гонорее защитили Л.П. Круковский (1876), В.В. Строганов (1893), описавший бленнорею у детей. Вышла работа А.И. Лянца (1899) о лечении перелоя (гонореи) у мужчин.

В докторской диссертации С.П. Томашевский (1883) показал, что эксцизия твердого шанкра не отражается на дальнейшем течении сифилиса. Докторскую диссертацию по сифилитическому эпифизарному остеохондриту с описанием вероятного симптома позднего врожденного сифилиса защитил И.Т. Авситидийский (1891).

Исследование влияния сифилиса и ртутного лечения на состав крови пациентов привел в докторской диссертации «К вопросу о сифилитической и ртутной хлоранемии» (1892) И.Ф. Зеленов. Эти данные были использованы А. Fournier при разработке хронически перемежающегося метода лечения пациентов с сифилисом. Посвящена заразительности позднего сифилиса докторская диссертация Л.А. Тарасевича (1897), выполненная в лаборатории И.И. Мечникова в Париже.

Защитили докторские диссертации по сифилису Е.С. Образцов (1882), К.М. Козловский (1885), Михайловский (1886), А.А. Сухов (1886), К.М. Попов (1888), В.К. Боровский (1889), С.Я. Кульнев (1889), Н.Ф. Боголюбов (1891), Захаров (1891), А.А. Введенский (1892), С.С. Яковлев (1892), Н.А. Михайлов (1892), П.И. Фролов (1893), М.А. Чистяков (1894), А.И. Лянец (1895), В.Ю. Явейн (1896), П.И. Рождественский (1896), Л.И. Браславский (1897), Н. Суков (1897), А.А. Вевиоровский (1897) и др.

Вышли труды по сифилису В.К. Боровского (1887, 1888, 1894), П.Я. Калашникова (1889), Н.А. Михайлова (1890), И.Ф. Зеленева (1890, 1894, 1895), М.И. Стуковенкова (1891), О.В. Петерсена (1891), В.М. Михайлова (1893), К.Л. Штюрмера (1893), Р.Р. Вредена (1895), А.А. Введенского (1896), П.И. Мессароша (1896), А.И. Федорова (1897), Л.А. Золотарева (1900) и др. Изданы «Лекции по венерическим болезням» А.И. Поспелова (1896).

Были опубликованы статьи «О мерах к ограничению распространения сифилиса среди населения России» А.Г. Полотебнова (1886), «Исследования о чепучинных лекарях» Г.И. Родзиевича (1887); о внеполовом заражении сифилисом (1889), «Сифилис внуки» (1898) А.И. Поспелова и др. Вышли статьи по патологической анатомии сифилиса Н.П. Ивановского (1875, 1876), М.Н. Никифорова (1889), И. Левашова (1892), В.Н. Тонкова (1895).

Изданы работы ординатора Мясницкой больницы Н.С. Сперанского о мерах ограничения распространения сифилиса (1889), о поражении нервной системы при хроническом уретрите (1893), о внеполовом заражении сифилисом (1896), брошюры для населения о сифилисе, перелое (гонорее), мягком шанкре (1892, 1898).

Кафедры систематического и клинического изучения сифилитических и накожных болезней были соединены в одну (1894) на следующий день после выхода проф. А.Г. Полотебнова в отставку. Е.Д. Ашурков (1953) ошибочно считал это иронией судьбы. Нет, работать на одной кафедре с проф. А.Г. Полотебновым не желал его непримиримый оппонент, проф. В.М. Тарновский, ставший заведующим объединенной кафедрой.

На VI Пироговском съезде (Киев, 1896) основные доклады по сифилису были представлены киевской научной школой проф. М.И. Стуковенкова. В секции сифилитических и накожных болезней обсуждались задачи борьбы с сифилисом в деревне. Приват-доцент И.Ф. Зеленев выступил с докладом «О внеполовом заражении сифилисом».

На III Международном дерматологическом съезде (Лондон, 4–8.08.1896) проф. В.М. Тарновский сделал доклад «Злокачественный сифилис», предложил выделить его в отдельную клиническую форму.

Лекцию «Хронические воспаления коленного сустава (туберкулез и сифилис)» читал проф. В.А. Ратимов (ИВМА). Были проведены (1896–1897) операции секвестрэктомии грудинной кости при сифилитическом некрозе.

В «Лекциях по клинической микроскопии и бактериологии» (1895) М.И. Афанасьева приведены новые данные по бактериологии гонореи. Вышла работа П.П. Орлова (1895) о лечении перелоя (гонореи) уретры. Случаи заражения новорожденных гонореей через инфицированные околоплодные воды описаны И.М. Львовым (1896), Л.Л. Окинчицем (1899).

Очерк «Сифилис в древности и средние века» (1896) принадлежит рядовому земскому врачу и классику истории медицины, выпускнику (1865) Императорского Киевского университета Св. Владимира Савелию Григорьевичу Ковнеру (1837, Вильно – 1896, Киев). Увлеченный, одаренный, горячо преданный науке, в совершенстве владевший пятью иностранными языками, неутомимый исследователь изучил огромное число первоисточников, ставших основой его трудов.

Прослуживший в Калинкинской больнице больше 20 лет ординатор доктор Ф.Ф. Фишер на вопрос о степени точности материалов больницы для научных

исследований ответил в труде «Сифилис, его лечение» (1897): «...материалы больницы гораздо более точны, чем это можно было от них ожидать».

Высочайше разрешенный Съезд по обсуждению мер против сифилиса в России (СПб., 15–22.01.1897) проходил в Калинкинской больнице, являлся съездом правительственным, потому что был разрешен Императором и созданным не общественной организацией, а Медицинским департаментом МВД Российской Империи [16].

Было обсуждено 8 программных вопросов по сифилису среди сельского и городского населения, рабочих заводов, фабрик и горных промыслов, среди войск армии и флота, по проституции, по ограничению распространения сифилиса питомническим промыслом (через кормилиц младенцев), организации лечебной борьбы с сифилисом, статистике сифилиса.

В докладе «Борьба с сифилисом в России» проф. В.М. Тарновский выдвинул для этой цели требование полового воздержания, популяризации знаний, выявления и лечения всех пациентов с сифилисом. «Излечите всех сифилитиков, и никакие условия не дадут болезни вновь возродиться», – считал он [16]. Проф. В.М. Тарновский утверждал, что борьба с сифилисом в России есть борьба с больными сифилисом, что бороться с сифилисом надо лечением, лечением и лечением, имея в виду, что не будет больных, не будет и сифилиса.

Считал, что проституция обслуживает естественные и извечные половые потребности мужчин. А деятельность государства должна сводиться к рациональной организации публичных домов, чье правильное функционирование якобы обеспечит правовые гарантии и групповую защиту проституткам. В своей речи дал много неверных установок, которые привели к неправильным решениям, принятым Съездом (1897).

Руководитель (1884–1904) отдела статистики Медицинского департамента МВД проф. В.И. Гребенчиков показал полную непригодность данных годовых отчетов Медицинского департамента. Предположил, что в земских губерниях можно допустить 1% пациентов с сифилисом среди всего населения. По его данным, во всей России имелось (1890) 11 сифилитических больниц.

Выпускник (1884) ИВМА, прирожденный и увлеченный статистик, проф. В.И. Гребенчиков всю свою короткую жизнь посвятил санитарной статистике, обладал обширными математическими познаниями. С интересом и любовью к статистике вводил, совершенствовал, улучшал и дополнял, радикально изменял устаревшие формы отчетности, таблицы. Казалось, в статистике он слышал чудесную музыку и утонченную поэзию.

В докладе «Городской сифилис» проф. О.В. Петерсен утверждал, что 80–90% сельского сифилиса является бытовым. Горячие споры вызвал доклад д. м. П.И. Грацианского о питомническом промысле. С докладами выступили члены Врачебно-полицейского комитета С.-Петербурга д. м. К.Л. Штюрмер и д. м. А.И. Федоров.

Многие выступавшие жаловались на недопустимое положение в связи с запрещением вести лекции и беседы среди населения и пациентов. Врачам разрешалось лишь читать пациентам казенные брошюры.

В соответствии с постановлениями Съезда (1897) разработка карточного материала должна была производиться губернскими медико-статистическими бюро. Отметим, что единообразная карточная система регистрации сифилиса уже была введена (1883) во всех земских медицинских учреждениях Московской губернии.

Положительным результатом работы Съезда (1897) явилось постановление о принятии единой номенклатуры сифилиса. Однако аналогичная номенклатура была принята еще на I Пироговском съезде (1885), на VIII съезде врачей московского земства (1885).

Многие положения постановлений по борьбе с сифилисом носили мягкий, рекомендательный характер, были явно заранее невыполнимыми, а некоторые даже надуманными и впоследствии оказались неосуществленными.

Так, отмечалась необходимость помощи правительства в виде открытия дополнительных участковых больниц и устройства в них специальных сифилитических отделений. Клиентов публичных домов Съезд (1897) предложил обязать совершать интимный туалет перед контактом с девицами.

Под давлением авторитета проф. В.М. Тарновского, ярого сторонника регламентации проституции, большинством голосов Съезд (1897) принял позорное решение о сохранении публичных домов, что вызвало взрыв негодования передовой части делегатов. Группа земцев из 150 человек, составлявшая 1/3 членов Съезда (1897), подала заявление-протест против сохранения публичных домов.

По условиям цензуры того времени медицинские газеты и журналы не могли дать отчет о Съезде (1897). Все же через 7 месяцев Д.Н. Жбанков («Врач», 1897) смог представить обзор печатных материалов. Привел немало критических замечаний по поводу постановлений и противоречивых решений.

С одной стороны, Съезд (1897) был внушительным собранием специалистов, но с другой, по словам Д.Н. Жбанкова, ничего нового не дал. Решение Съезда (1897) о сообщении местным общественным учреждениям о выработанных им весьма умеренных мерах тем вообще не было передано!

Ни одно из мягких решений Съезда (1897) не было проведено в жизнь, и положительного общественного звучания Съезд (1897) не получил. Полезным было только общение врачей и обмен мнениями.

Участниками Съезда (1897) были известные земские врачи Н.И. Тезяков, Д.Н. Жбанков, В.В. Хижняков и др. По словам Д.Н. Жбанкова, именно делегаты-общественники вдохнули живую душу в работу Съезда.

В год проведения Съезда (1897) после 35-летней службы в ИВМА проф. В.М. Тарновский (рис. 5) вышел в отставку. Являлся основателем и бессменным председателем первого в мире РСДО, первым профессором первой самостоятельной кафедры систематического и клинического изучения сифилитических болезней, организатором сифилидологических секций большинства русских съездов врачей того времени.

Создал свою научную школу, представителями которой являются профессора С.П. Томашевский, Е.Ф. Фридман, С.Я. Кульнев, Т.П. Павлов, доктора медицины П.И. Грацианский, М.А. Чистяков, И.А. Маев и др.

Много раз побывал за границей, изучая научные достижения крупнейших венерологов Европы. Являлся поборником женского медицинского образования, автор около 30 научных трудов. Признан основоположником российской венерологии.

Однако, невзирая на заслуги проф. В.М. Тарновского, историческая правда требует назвать и его немалые заблуждения, ошибки, неправильные и даже опасные для здоровья людей действия. На некоторые из них обратил внимание еще проф. С.П. Боткин.



Рис. 5. В.М. Тарновский. Карикатурный альбом современных русских деятелей. А.И. Лебедев. Литография. 1877
Fig. 5. V.M. Tarnovsky. Caricature album of contemporary Russian figures. A.I. Lebedev. Lithography. 1877

О сочинениях В.М. Тарновского, искавшего звания адъюнкт-профессора сифилидологии, проф. С.П. Боткин представил свое отдельное мнение (6.11.1870) в Конференцию ИМХА. Указал наряду с положительными и многие отрицательные их стороны [9].

В Калининской больнице В.М. Тарновский проводил и описал (1863, 1867–1870) недопустимые опыты по заражению здоровых людей, в том числе беременных женщин, сифилисом, прививая им заразный материал. Писал: «Зимой 1863 года, в Калининской больнице после восемнадцати (!) попыток, мне удалось привить женщине, имевшей бородавчатые наросты и никогда не страдавшей сифилисом, слизистогнойное отделение другой больной (сифилитички). Развился характерный сифилис». «Мало того, в течение прошлого 1868/1869 учебного года я решился сделать тот же опыт с отделяемым твердого шанкра и последовательных явлений сифилиса. Двум больным, никогда не имевшим сифилиса и не представлявшим во влагалище и наружных частях ни малейших ссадин, было введено в рукав одной – отделяемое твердого шанкра, другой – слизистых папул».

«Отделяемое твердого шанкра в одном случае и мокнущих слизистых папул в другом было положено мною на внутреннюю поверхность плеча здорового субъекта, где с помощью ланцета предварительно была соскоблена кожица. Заразительная материя оставлена в соприкосновении с обнаженным местом от пяти до десяти минут...» [15, с. 83].

«Похвальное дело, если на пользу людей и науки врач разумно жертвует собой, но дело преступное, если он жертвует одними людьми на пользу других», – писал декан медфака ИМУ (его окончил В.М. Тарновский) проф. А.И. Полунин в статье «Замечания доктора А.И. Полунина насчет прививания венерического яда» [11].

Борьбу с сифилисом проф. В.М. Тарновский ограничивал только лечением и половым воздержанием, но общественных путей борьбы с его распространением не видел. Поиски и выявление источников заражения не считал нужными.

«Где лечат, там не надо искать; для пользы дела нельзя соединять в одно противоречивые цели», – ответил проф. В.М. Тарновский прогрессивному деятелю общественной медицины, врачу, консультанту городских больниц в Москве и члену комиссии при Городской Думе П.А. Ширяеву при обсуждении его доклада «О борьбе с сифилисом среди рабочего населения в Москве и других промышленных и торговых центрах» на заседании РСДО (16.02.1902).

Социальная направленность взглядов на венерологию, отношение к заболеваемости сифилисом как к важной социальной проблеме у проф. В.М. Тарновского полностью отсутствовали. Стремление подавить тайную проституцию регламентацией не оправдалось, число зарегистрированных проституток оказалось значительно меньше незарегистрированных. Резко выступая против, передовые земские врачи считали пропаганду регламентации проституции недопустимой.

В труде «Проституция и аболиционизм» (1888) проф. В.М. Тарновский, основываясь на ложном учении Ламбозо, утверждал о врожденной склонности к проституции [15]. Однако в докторской диссертации «Поднадзорная проституция С.-Петербурга» (СПб., 1896) П.Е. Обозненко сообщил, что в С.-Петербург приезжают немки из Риги и Германии для занятия проституцией, «скопив за 2–3 года известную сумму денег, уезжают на родину, где выходят замуж и становятся примерными женами и матерями». «Как объяснить это явление с точки зрения теории врожденной порочности проституток?» – вопрошал П.Е. Обозненко.

Потрясают советы проф. В.М. Тарновского установить для проституток-одиночек наименьший возраст в 16 лет, а для проституток в домах терпимости – 18 лет, и это вошло в решения Съезда (1897)! Дело доходило до того, что проф. В.М. Тарновский предложил создавать казенные или городские солдатские дома терпимости и подбирать женщин из «проституток молодых, из деревень прибывающих солдатских жен, вдов и т. п., еще не зараженных сифилисом» [14, с. 84]! Проводил опыты по прижиганию сифилитических высыпаний серной кислотой и другими раздражающими веществами, по «вырезыванию сифилитического первичного затвердения» (1887).

После порученного проф. В.М. Тарновскому осмотра ряда госпиталей в его отчете (1881) Военному совету содержались и неприемлемые предложения. Для повышения знаний врачей проф. В.М. Тарновский предлагал переводить пациентов с сифилисом в особые санитарные команды, которыми бы заведовали опытные специалисты, обучавшие врачей сифилитическим болезням.

«Этот фантастический проект, – писал А.Г. Полотебнов, – устройства сифилитических факультетов в сифилитических командах не был принят Военным Советом». А также В.М. Тарновский настаивал (1881) на обязательном осмотре посетителей публичных домов, считая возможным пускать туда людей «под маской» [14, с. 84].

Из-за резкой конфронтации с проф. А.Г. Полотебновым проф. В.М. Тарновский препятствовал рациональному объединению кафедр систематического и клинического изучения сифилитических и кожных болезней ИМХА.

В Санкт-Петербургском женском медицинском институте (1897) (Первый СПб. гос. мед. ун-т им. акад. И.П. Павлова) курс сифилитических болезней читали проф. В.М. Тарновский, приват-доценты ИВМА С.Я. Кульнев (главный врач Калинкинской больницы) и Т.П. Павлов.

На открытии XII Международного медицинского конгресса (М., 7–14.08.1897) организатор сифилидологической и дерматологической секции проф. А.И. Поспелов отметил, что в его клинике ежегодно проводится более 20 000 консультаций. Во время жаркой дискуссии проф. В.М. Тарновский изложил свою систему лечения сифилиса. Был заслушан доклад В.М. Тарновского, С.С. Яковлева «Лечение сифилиса сывороткой меркуриализованных животных» с ошибочным выводом о целесообразности использования жеребят для иммунизации пациентов с сифилисом.

В докладе «Сифилис в России» проф. В.М. Тарновский привел данные о высочайшей заболеваемости сифилисом в деревне. Выдающийся российский ученый И.И. Мечников был поражен этими цифрами и тем, что докладчик не предложил действенных мер борьбы с ним, назвал болезнь у детей «сифилисом невинных». Глубокий по содержанию доклад «Прошлое и настоящее дерматологии и сифилидологии в России» прочитал проф. А.Г. Ге.

После скоропостижной смерти проф. М.И. Стуковенкова (1842–2.03.1897) в возрасте 55 лет на торжественном открытии Физико-медицинского общества, избравшего его своим первым председателем, по конкурсу на заведование (1898) кафедрой прошел С.П. Томашевский.

В Императорском Харьковском университете (1802) курс сифилитических болезней до 1884 г. читали приват-доценты Г.С. Рындовский, К.А. Демонси, позже – хирурги проф. И.К. Зарубин, проф. А.О. Гельтель. Как первый зав. (1885–1897) кафедрой систематического и клинического учения о кожных и сифилитических болезнях Императорского Харьковского университета вошел в историю проф. А.Я. Бруев. Происходил из дворовых людей графини Протасовой, прошел нелегкий путь до зав. кафедрой.

Занятия вел приват-доцент д. м. В.И. Порай-Кошиц. Во время Русско-турецкой войны (1878–1877) неоднократно отличался (в сражении под Шипкой и др.), был награжден 2 орденами с мечами. Вышли его труды по сифилису (1871, 1874, 1875).

В последующем зав. кафедрой (1897–1911) был избран проф. И.Ф. Зеленев (1860–1918), внесший большой вклад в развитие отечественной венерологии. Не оставил после себя крупной научной школы, но вошел в историю прежде всего как создатель и редактор замечательного, первого в России специального «Русского журнала кожных и венерических болезней». Никому до проф. И.Ф. Зеленева не удалось создать подобный журнал и тем более выпускать его на личные средства в течение шестнадцати лет до конца жизни!

Начальником (1898–1924) кафедры сифилитических и кожных болезней ИВМА был избран проф. Т.П. Павлов. Изучал детей «наследственных сифилитиков» (с врожденным сифилисом) (1895), патологию сифилиса (1897). М.П. Манасеин работал в различных «сифилитических» отделениях лечебниц, лазаретов, больниц, впоследствии д. м. М.П. Манасеин – приват-доцент (1898) ИВМА.

Первыми в мире чистую культуру возбудителя мягкого шанкра на агаровой среде с добавлением человеческой кожи получили (1897) С.С. Истаманов (Истаманян) и его помощник А.М. Акопянц.

Защитили докторские диссертации по сифилису В.М. Виноградов (1898), И.М. Швецов (1898), В.А. Локтев (1899), Г.М. Купервассер (1899), Е.Г. Владимиров (1900). Изданы труды В.М. Тарновского «Излечимость сифилиса» (1900), Л.А. Золотарева (1900) и др.

На VII Пироговском (Казань, 1899) съезде проф. В.М. Тарновский поделился своими наблюдениями в докладе «Об излечимости сифилиса». О поражениях сердечно-сосудистой системы при сифилисе по результатам совместной работы с К.П. Щекиным доложил проф. И.Ф. Зеленев.

Известный земский врач А.И. Шингарев в работе «Опыт санитарно-экономического исследования вымирающей деревни» (1899) писал о деревне близ Воронежа: «Крестьяне голодали, болели туберкулезом, сифилисом, в каждой избе была нужда, в каждой семье было горе».

Среди многочисленных работ известнейшего земского врача и общественного деятеля, участника Пироговских съездов В.И. Долженкова есть работы о борьбе с сифилисом. Всю жизнь посвятил людям. Молодым отдал оставшееся после смерти жены имение для устройства в нем народной школы, которую содержал до конца жизни.

Председателем и основателем Киевского дермато-сифилидологического общества (КДСО) (1900) был проф. С.П. Томашевский. Харьковское дерматологическое и венерологическое общество (1900) (ХДВО) было основано проф. И.Ф. Зеленым.

Русские психиатры, невропатологи, патологоанатомы внесли большой вклад в изучение нейросифилиса. Светило мировой психиатрии, учитель акад. В.М. Бехтерева проф. И.П. Мержеевский успешно работал по прогрессивному параличу. Его жизнь была трагической. Единственная поздняя дочь Юлия, внучка крестника императора Александра I, особа экзальтированная, с неукротимой революционной яростью, превратила жизнь отца в ад. Проф. И.П. Мержеевский содрогался от мысли о возможных деяниях Юлии, навязчивой идеей которой стало цареубийство.

Вела беспутную жизнь, щедро жертвуя крупные суммы денег отца на нужды революции, одаливая эсерам, разорила семью. Несчастный отец, проф. И.П. Мержеевский внезапно покинул этот мир после инсульта. По мнению крупных психиатров, место Юлии было не в тюрьме, а в психиатрической клинике. Ее жизнь была сохранена благодаря единодушному заступничеству корпорации ученых-психиатров.

Выдающийся, плодотворный ученый, основатель и издатель ряда журналов проф. П.И. Ковалевский – автор глубоких трудов по нейросифилису. Одним из первых на сифилитическую природу спинной сухотки указал проф. Л.О. Даршкевич, прославивший русскую неврологию далеко за пределами России, автор труда «Спинная сухотка как сифилитическое страдание нервной системы» (1895).

В монографии «Шесть лекций о прогрессивном параличе помешанных» (1900) проф. Н.М. Попов привел подробные описания клиники, течения и лечения болезни. Однофамилец проф. Н.М. Попова, проф. М.Н. Попов является автором трудов о нейросифилисе (1891, 1893). В.А. Муратов написал глубокие работы по нейросифилису (1897, 1898).

Крупный психиатр и литератор, сын генерала, наделенный редким даром лектор, кумир молодежи проф. В.Ф. Чиж произвел в ИМХА около 200 вскрытий умерших от

прогрессивного паралича. В своих трудах показал, что сифилис и прогрессивный паралич – это одна и та же болезнь.

Женился проф. В.Ф. Чиж поздно, после 50 лет, в Юрьеве, на состоятельной вдове, передал ее сыну дворянский титул. Скончался вблизи Киева, в доме для престарелых литераторов в возрасте 67 лет. Вдова обратилась к ректору Юрьевского университета с просьбой назначения ей пенсии за покойного мужа-профессора. Так печально закончилась жизнь этого всемирно известного, блестящего ученого.

Удостоенное золотой медали Императорского Харьковского университета сочинение по исследованию времени психофизиологической реакции на раздражители у здоровых и больных, в том числе сифилисом нервной системы, принадлежит студенту Н.В. Краинскому (Харьков, 1893, 243 с.).

Когда в станице Солдатской Терской области при вспышке холеры жители убили врача, туда не поехал ни один медик. Н.В. Краинский пробыл там полтора месяца, а возвратился с иконой – благословением от станицы за спасение. До станции жители отнесли студента на руках. Волостной сход крестьян и казачий круг станицы закрепили деятельность Н.В. Краинского в благодарственном приговоре (26.07.1892), где отметили: «Смеем думать, что г. Краинский составит из себя гордость врачебного сословия». И они не ошиблись.

Впоследствии стал известным психиатром, профессором, был энциклопедически образован, в совершенстве знал 4 иностранных языка, играл на виолончели, обладал даром оратора, помогал душевнобольным материально.

Были защищены докторские диссертации по нейросифилису В.П. Тишковым (1891), С.Я. Любимовым (1892), С. Буцельским (1892), С. Орловским (1897), М.Г. Цитовичем (1899), Н.А. Вырубовым (1899), С.М. Мащенко (1899), И.Ф. Толочиновым (1900). Акад. В.М. Бехтерев (1898) в конце XIX в. начал большие работы по вопросам нейросифилиса. Вышел значительный, обширный труд по спинной сухотке О.О. Мочутковского (1899).

Распространение сифилиса на переломе XIX–XX вв. в России оставалось крайне широким. Земские врачи по мере своих возможностей проводили борьбу с ним. Русские ученые и врачи упорно и напряженно продолжали изучение сифилиса [17, 18].

■ ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Belova-Rahimova L.V., Prohorenkov V.I. *History of Venereology, Dermatology, Leprology in Russia and the USSR (1900-1959)*. Krasnoyarsk; 2013. 491 p. (in Russian)
2. Belogorskiy P.A. *Hospital Surgical Clinic at the Imperial Military Medical (former Medical and Surgical) Academy 1841-1898. Materials for the History of Surgery in Russia*. (PhD Theses). SPb.: Tip. A.M. Mendeleevicha; 1898. 281 p. (in Russian)
3. Gercenshtejn G.M. *Syphilis in Russia. Syphilis of Villages and Large Cities*. V. 2. SPb.: tip. M.I. Rumsha; 1885. 525 p. (in Russian)
4. Zaslavsky D.V., Belova L.V. Portrait of a stranger: to the history of the fight against prostitution in Russia (XV century – 1917). *Dermatovenerology. Cosmetology*. 2023;9(2):203–219. doi: 10.34883/Pl.2023.9.2.018. (in Russian)
5. Zahar'in G.A. *Clinical lectures and selected articles*. V.F. Snegireva, ed. M.: Izd. E.P. Zahar'inoj; 1909. 502 c. (in Russian)
6. N.P. Ivanovskij, ed. *History of the Imperial Military Medical (former Medical and Surgical) Academy for one hundred years 1798-1898*. SPb.: tip. MVD; 1898. (in Russian)
7. *Department of History and Encyclopedia of Medicine of the Moscow University*. Proceedings. M. 1913;II(V). (in Russian)
8. Kuznecov M.P. *Историко-статистический очерк проституции и сифилиса в Москве*. SPb.; 1879. (in Russian)
9. Kucenko A.I. *Historical and Statistical Feature of Prostitution and Syphilis in Moscow* (PhD Theses). SPb.: Tip. kn. V.P. Meshcherskogo; 1898. 320 p. (in Russian)
10. Kubanova A.A., Samtsov A.V., Zaslavsky D.V. The roots of international dermatology. *Vestnik dermatologii i venerologii*. 2011;(3):162–173. (in Russian)
11. Polunin A.I. Remarks by Doctor A.I. Polunin on the inoculation of venereal poison. *Moscow Doctor's Magazine*. 1851;(5):48–50. (in Russian)

12. Poslavskaya A.V., Mandel'shtam E.N. *Review of the ten-year activity of the outpatient clinic for native women and children in Tashkent (1883-1894)*. Tashkent: Tipo-lit. S.I. Petuhova; 1894. 128 p. (in Russian)
13. Rozenblyum A.S. *On the relation of febrile diseases to psychosis // Transactions of doctors of Odessa hospital*. Odessa. 1876; II:44–48. (in Russian)
14. Tarnovskij V.M. *Course of venereal diseases*. SPb.; 1870. 428 p. (in Russian)
15. Tarnovskij V.M. *Prostitution and abolitionism*. SPb.; 1888. (in Russian)
16. *Congress of the Highest authorized to discuss measures against syphilis in Russia, which was held at the Medical Department from January 15 to 22, 1897 under the chairmanship of Director of the Medical Department L. F. Ragozin. (1897) Proceedings*. SPb. 1897; I, II. (in Russian)
17. Zaslavsky D.V., Sydikov A.A., Ivanov A.M., Nasyrov R.A. *Venereal diseases and dermatoses of the anogenital region. Illustrated guide for physicians*. Moscow; 2020. 640 p. doi: 10.33029/9704-5380-3-VBA-2020-1-640. (in Russian)
18. Zaslavsky D.V. 260 years of Alma Mater of Russian Syphilology. *Vestnik dermatologii i venerologii*. 2010;(5):169–176. (in Russian)

От редакции

В номере 4 за 2023 год была допущена опечатка в написании фамилии автора. Правильно: Тихоновская И.В., Лесничая О.В., Акулич Н.Ф. (а не Окулич Н.В.). Кожная *Larva migrans* с нетипичной локализацией: случай из практики // «Дерматовенерология. Косметология», 2023, том 9, № 4, С. 380–386.